


UVE SAINT OUEN

FOUR 3 - CONCENTRATION

PERIODE 01-01-2021 AU 31-01-2021


mise à jour mensuelle

UVE St OUVEN - FOUR N°3 - POUSSIÈRES



mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - COT*




* : Carbones Organiques Totaux

■ Moyenne Jour

— Seuil réglementaire arrêté préfectoral Moyenne Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - HCl *




* : acide chlorhydrique

■ Moyenne Jour

— Seuil réglementaire arrêté préfectoral Moyenne Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - SO2 *




* : dioxyde de soufre

■ Moyenne Jour

— Seuil réglementaire arrêté préfectoral Moyenne Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - NOx *




* : oxydes d'azote exprimés en NO2

■ Moyenne Jour

— Seuil réglementaire arrêté préfectoral Moyenne Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - CO*




* : monoxyde de carbone

■ Moyenne Jour

— Seuil réglementaire arrêté préfectoral Moyenne Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - NH3 *



* : ammoniac

■ Moyenne Jour


— Seuil réglementaire arrêté préfectoral Moyenne Jour

FOUR 1 - FLUX

PERIODE 01-01-2021 AU 31-01-2021


mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - POUSSIÈRES



mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - COT*




* : Carbones Organiques Totaux

Flux Jour

Seuil réglementaire arrêté préfectoral Flux Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - HCl *




* : acide chlorhydrique

Flux Jour

Seuil réglementaire arrêté préfectoral Flux Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - SO₂ *




* : dioxyde de soufre

Flux Jour

Seuil réglementaire arrêté préfectoral Flux Jour

mise à jour mensuelle


UVE St OUEN - FOUR N°3 - NOx *



* : oxydes d'azote exprimés en NO2 ■ Flux Jour — Seuil réglementaire arrêté préfectoral Flux Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUEN - FOUR N°3 - CO*




* : monoxyde de carbone

■ Flux Jour

mise à jour mensuelle

UVE St OUVEN - FOUR N°3 - NH3 *



* : ammoniac

Flux Jour

Seuil réglementaire arrêté préfectoral Flux Jour